DUROCEM

Italia/since 1962

DESIGN

I pavimenti in cemento e resina creano una continuità perfetta tra gli ambienti avvolgendo lo spazio con carattere e originalità. Pensati per gli spazi aperti di loft ed open-space che necessitavano di superfici uniche, monolitiche e senza fughe, sono oggi una soluzione adatta a qualunque tipo di spazio.

Pavimenti fluidi, senza interruzioni, di elevata resistenza meccanica e chimica, impermeabili e sempre rinnovabili.

Ogni pavimento è un'opera unica, realizzata a mano e in loco, e l'atmosfera che crea è sempre su misura, con risultati che possono spaziare dal classico seminato alla veneziana, al cemento industriale, fino alle resine lucide e colorate.

The concrete and resin floors create a perfect continuity between the environments, enveloping the space with character and originality.

Designed for the open spaces of lofts, that needed of unique, monolithic, and no leaks floor are now a solution for any kind of space.

Fluid floors, seamless, with high mechanical and chemical resistance, waterproof and always renewable.

Each floor is a unique work of art, handmade, and the atmosphere it creates is always measured up, with results that can move freely from classical Venetian terrazzo, to the industry cement till bright and colorful resin.

DUROCEM

Italia/since 1962

superfici continue in cemento e resina

					indo	or
				ра	cemento vimenti industriali / industrial floors	02
					durograin seminato fine / fine seedine	06
	Se	emin	ato	alia v	durotopping veneziana / venetian seeding floors	10
		auto	olive	llant	duroflow e cementizio / self-leveling cement	14
					duroessence resina cementizia / resin cement	18
					duroplain superfici in resina / resin surfaces	22
					$egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	or_
					durowash ghiaietto lavato / washed gravel	

pavimento stampato / stamped floor



cemento

pavimenti industriali industrial floors

Nati per l'utilizzo industriale e per resistere a fortissime sollecitazioni meccaniche e strutturali, oggi i pavimenti in cemento sono una soluzione interessante e funzionale anche per gli spazi abitativi e commerciali.

Una materia autentica e naturale che porta negli ambienti il fascino intramontabile del loft.

Born for the industrial use and to withstand extremely strong mechanical and structural solicitations, today the concrete floors are an interesting and functional solution also for residential and commercial areas.

An authentic and natural matter that brings in

the environments the timeless appeal of loft.

Proprietà

Facile manutenzione

Applicabile sia su calcestruzzo (spess. min 12 cm) che su massetto in sabbia e cemento (spess. min 4 cm)

Spessore minimo 10/15 mm

Senza giunti fino a 25 m²

Finitura: lucida - satinata - opaca

Properties

Easy to maintain

Possibility to apply it both on concrete (min. thickness 12 cm) and on sand and cement slab (min. thickness 4 cm)

Minimal thickness 10/15 millimeters

Jointless until 25 sqm



La natura forte del materiale di base e i trattamenti studiati da Durocem per migliorarne resistenza e manutenzione, rendono i pavimenti in cemento una soluzione con personalità e carattere, declinabile in 16 colori per completare i più diversi stili d'arredo.

I pavimenti in cemento possono essere realizzati sia a spolvero che a pastina, il grado di brillantezza finale (da 70 a 15 gloss) è variabile a seconda del prodotto

The strong nature of the basic material and treatments studied by Durocem to improve resistance and maintenance, makes the concrete floors a solution with personality and character, available in 16 colours to complete many different styles of furniture.

Concrete floors can be realized either by dusting and with topping method. The degree of polish (from 70 to 15 gloss) is variable depending on the finishing product chosen.



Colori indicativi che possono variare per motivi di stampa e metodo applicativo. Durocem non garantisce pertanto la perfetta corrispondenza cromatica.

Indicative colours that can vary depending on printing method and on method of application.

Durocem cannot therefore guarantee the perfect chromatic correspondence.



bianco XM







giallo G



bianco M

crema C6

cipria C7

grigio K

naturale A



tabacco F1





salmone S






rosso B




bruno C1





verde E






blu Y1







Palette Colori



ITOSTAIN seminato fine fine seeding

Durograin trasforma la semplicità del cemento in un pavimento di grana finissima che grazie alla levigatura muta l'aspetto mantenendo inalterate le caratteristiche di praticità e bellezza.

Un pavimento essenziale ed omogeneo che grazie a combinazioni cromatiche neutre e misurate permette di creare un ambiente accogliente e moderno.

Durograin transforms the simplicity of the concrete floor in a very fine grain floor that thanks to the smoothing alters the appearance maintaining unchanged its characteristics of practicality and beauty.

An essential and homogeneous floor that, thanks to neutral, chromatic, measured combinations allows to create a welcoming and modern area.

Proprietà

Facile manutenzione

Applicabile sia su calcestruzzo (spess. min 12 cm) che su massetto in sabbia e cemento (spess. min 4 cm)

Spessore minimo 10/15 mm

Senza giunti fino a 25 m²

Finitura: lucida - satinata - opaca

Properties

Easy to maintain

Possibility to apply it both on concrete (min. thickness 12 cm) and on sand and cement slab (min. thickness 4 cm)

Minimal thickness 10/15 millimeters

Jointless until 25 sqm





Un seminato di quarzo fine, premiscelato e predosato, per un effetto omogeneo e contemporaneo. Realizzabile in tutti i colori del Cemento Durocem, Durograin è un pavimento compatto, vibrante e materico.

A seeding floor with fine quartz, premixed and premeasured for an homogeneous and contemporary effect. Realizable in all colours of Durocem Cement, Durograin is a compact, vibrant and material floor.



Palette Colori

Colori indicativi che possono variare per motivi di stampa e metodo applicativo.

Durocem non garantisce pertanto la perfetta corrispondenza cromatica. Indicative colours that can vary depending on printing method and on method of application.

Durocem cannot therefore guarantee the perfect chromatic correspondence.



bianco XM



sabbia CHTT



bianco M



giallo G



crema C6



tabacco F1



cipria C7



salmone S



 $\operatorname{grigio}\,K$



rosso B



naturale A



bruno C1



grigio FH





antracite D



blu Y1



09







verde E



topping

seminato alla veneziana venetian seeding floors

Un pavimento classico ed elegante, unico ed irripetibile, creato su misura con miscele scelte di marmi e sassi di fiume. Un fondo caldo e omogeneo che vibra di luce e di colori. Durotopping è un prodotto innovativo messo a punto da Durocem per la realizzazione di pavimenti speciali seminati alla veneziana. Questo prodotto esclusivo, a base di legante cementizio, nasce dalla combinazione di speciali basi con granulati di minerali e pietre. Il risultato sono pavimenti artigianali, ricercati ed unici nel loro genere.

Proprietà

Facile manutenzione

Infinite combinazioni cromatiche e grafiche

Applicabile sia su calcestruzzo (spess. min 12 cm) che su massetto in sabbia e cemento (spess. min 4 cm)

Spessore da 10 a 30 mm (in base alla semina)

Senza giunti fino a 25 m²

Properties

Easy to maintain

Endless chromatic combinations and graphics

Possibility to apply it both on concrete (min. thickness 12 cm) and on sand and cement slab (min. thickness 4 cm)

Thickness from 10 to 30 mm (depending on the seeding)

Jointless until 25 sqm

A classic and elegant floor, 11 unique and unrepeatable, created on measure with selected mixtures of marble and river pebbles. An homogeneous surface that vibrates like light and colours. Durotopping is an innovative product tested by Durocem for the realization of special Venetian seeding floors. This exclusive cement-based product is

created thanks to the combination

of special bases with mineral prills

elegant and unique floors.

and stones. The result are traditional,


L'effetto finale può essere scelto combinando tra loro i colori delle basi e dei granulati, nonchè la loro pezzatura.

Viene posato a mano, levigato e successivamente lucidato, per evidenziare i disegni e la varietà di colori e pietre. Si possono ottenere molteplici soluzioni estetiche, da scegliere e personalizzare in base al tipo di ambiente, di arredamento e di destinazione d'uso.

Possono essere creati diversi motivi e disegni, greche o cornici, che possono variare per colore e composizione, fino ad ottenere un pavimento davvero unico, continuo e progettato nel dettaglio, che veste lo spazio senza interruzioni.

Durotopping is realized both on sand or cement slab and on concrete slab and on existing floors. The final effect can be chosen combining among them bases and prills colours as well as their size. It is lay by hand, smoothed and then polished to highlight draws and the variety of colours and stones. It is possible to obtain manifold aesthetical solutions to chose and personalize depending on the type of environment, furnishing and destination of use.

Different patterns and draws, Greek frets of frames can be created and change their colour and composition, to obtain a very unique floor, continuous and designed in detail, a floor that dresses the space without interruption.









Palette Colori

Colori indicativi che possono variare per motivi di stampa e metodo applicativo. Indicative colours that can vary depending on printing method and on method of application.

Durocem cannot therefore guarantee the perfect chromatic correspondence.

basi		granulati G / ciotto	li C	mix - alcuni esempi
bases		grains G/pebbles C		mix - some examples
bianco XM	sabbia CHTT		osso verona / C	mix 2 - 03 int
bianco M	giallo G	bianco zandobbio gr G / C G	ranitello	mix 1 - 06 int
crema C6	tabacco F1	breccia aurora ba	ardiglio / C	mix 1 - 06 ext
cipria C7	salmone S		echialino / C	mix 1 - 11B
grigio K	rosso B	giallo mori ba G / C G	asalto	mix 2 - 12
100000	1/2 (10)		1	电子



grigio FH

antracite D









verde E


blu Y1





nero ebano G / C

G/C



mix 1 - 05 ext

S	5 / 8 mm	L	12 / 16 mm
М	8 / 12 mm	XL	16 / 22 mm

Granulometrie Ciottoli Granulometry of Pebbles

S 4 / 8 mm **L** 7 / 15 mm M 5 / 12 mm **XL** 15 / 25 mm



Curoflow

autolivellante cementizio self-leveling cement

Una superficie fluida e vellutata, colori raffinati, semplicità di realizzazione e facilità di manutenzione unite ad un'elevata resistenza fanno di duroflow un prodotto assolutamente unico e contemporaneo che mantiene vivo il fascino e l'autenticità della posa artigianale.

A fluent and velvety surface, refined colours, simplicity of realization and easy maintenance combined with a high resistance, make of Duroflow an absolute unique and contemporary product, that maintain alive the charm and the authenticity of the handmade laying.

Proprietà

Facile manutenzione

Ritiro limitato

Presa rapida

Basso spessore: da 6 a 8 mm

Senza giunti fino a 30 m²

Finitura: lucida - satinata - opaca

Properties

Easy to maintain

Limited shrinkage

Quick setting


Low thickness: from 6 to 8 mm

Jointless until 30 sqm

Finishing: glossy - satin - mat



Duroflow is a self-levelling, cement-based product with low thickness and quick setting that includes all the characteristics of a classic concrete floor, but that offers a lot of advantages in terms of thickness and in the executive phase. Enriched by a new range of colours, Duroflow is a perfect product to be used to obtain essential results of strong impact, that will give a design atmosphere to the environment. Duroflow can be realized on new floorings or, thanks to its thickness, on existing floorings also.



Palette Colori

Colori indicativi che possono variare per motivi di stampa e metodo applicativo Durocem non garantisce pertanto la perfetta corrispondenza cromatica

Indicative colours that can vary depending on printing method and on method of application.

Durocem cannot therefore guarantee the perfect chromatic correspondence.



La ricerca colore per Duroflow è il risultato di un'attenta valutazione delle tendenze dell'architettura e del design d'interni, sintetizzata in una gamma di 8 colori perfetti per creare stili ed atmosfere molto diverse.

The research of new colours for Duroflow is the result of a careful evaluation of the architecture tendencies and of the internal design summarized in a range of 8 perfect colours ideal to create very different styles and atmospheres.



bianco





grigio chiaro



tortora



naturale



antracite



giallo



terracotta



carta zucchero

17





resina cementizia resin cement

Un materiale nuovo ed estremamente duttile con cui realizzare pavimenti e rivestimenti resistenti ed unici; una soluzione contemporanea che veste lo spazio con uno stile assolutamente unico.

Flessibile e versatile, permette molteplici possibilità di personalizzazione e impiego in una gamma di nuances infinita, per risultati di grande impatto estetico.

> A new and extremely ductile material with which realize resistant and unique floors and coverings.

A contemporary solution that dresses the space with an absolutely unique style. Flexible and versatile, it allows to obtain many possibilities of personalization and employment in an infinite range of nuances to obtain results of wide aesthetic impact.

Proprietà

Facile manutenzione

Realizzabile su tutti i tipi di supporto

Basso spessore (2/4 mm)

Senza giunti

Finitura: lucida - satinata - opaca

Properties

Easy to maintain

It can be realized on every slab

Low thickness (2/4 mm)

Jointless




Perfetto anche per essere utilizzato in verticale è un'ottima soluzione per il rivestimento di bagni e cucine, per un effetto rifinito ed omogeneo, architettonico e personalizzato.


Disponibile in 18 colori base con la possibilità di creare nuance su misura, con finitura gloss o mat, a seconda del trattamento finale che viene applicato.

A special cementitious resin that combines the convenience and flexibility of the resin to the cement movement and materiality for a natural and authentic result.

Perfect also for the vertical use, Duroessence is a good solution to cover bathrooms and kitchens, for a refined and homogeneous effect, architectonic and personalized. Available in 10 basic colours with the possibility t8 create a singular nuance, with gloss or mat finishing depending on the final treatment will be applied.














tabacco

cocco







tortora



















21

















Colori indicativi che possono variare per motivi di stampa e metodo applicativo. Durocem non garantisce pertanto la perfetta corrispondenza cromatica.

Indicative colours that can vary depending on printing method and on method of application. Durocem cannot therefore guarantee the perfect chromatic correspondence.













superfici in resina resin surfaces

Un pavimento in resina monocromatica, duttile e flessibile, dall'aspetto compatto e denso, vibrante di forza e personalità.

Disponibile in tutti i colori della gamma Ral, può essere rinnovato nella tonalità o finitura con semplici operazioni, senza la necessità di ripetere le fasi di lavorazione iniziale. Il basso spessore permette la posa su qualunque tipo di pavimentazione preesistente (escluso il legno) senza dover procedere a lavori di demolizione. Molto facili da pulire, impermeabili ed elastici, non necessitano di fughe o giunti.

A monochromatic resin floor, ductile and flexible, with a compact and dense aspect, vibrating of strength and personality.

Available with all the colour of the RAL range, it can be renewed in the tonality or finishing with simple operations without the necessity to repeat the initial manufacturing phases. The low thickness allows to lay it on each type of pre-existent floorings (excluding wood) without having to make demolitions. Very easy to clean, waterproof and elastic, it does not require flights or joints.

Proprietà

Facile manutenzione

Realizzabile su tutti i tipi di supporto

Basso spessore (2/4 mm)

Tutti i colori RAL

Finitura: lucida - satinata - opaca

Properties

Easy to maintain

It can be realized on every slab

Low thickness (2/4 mm)

All RAL colors





TOWASI

ghiaietto lavato washed gravel

Sassi di fiume, marmi pregiati, pietre naturali di forme e dimensioni diverse, unite ad un impasto naturale o colorato, permettono di ottenere pavimenti architettonici unici, resistenti, duttili e funzionali.

Durowash è un pavimento in ghiaietto lavato ideale per piazze, viali, marciapiedi ma anche cortili ed aree esterne.

La soluzione ideale per arredare l'esterno con creatività e prestigio.

River stones, precious marble, natural stones with different shapes and dimensions, combined with natural or coloured mixture, that allowed to obtain unique architectural, resistant, ductile and functional floors.

Durowash is a washed gravel floor, suitable for squares, avenues, sidewalks, but also courtyards and outdoor areas.

The ideal solution to furnish the outdoor with creativity and prestige.

Proprietà

Facile manutenzione

Ritiro limitato

Infinite combinazioni cromatiche e grafiche

Applicabile sia su calcestruzzo fresco (spess. min 12 cm) che su massetto in calcestruzzo esistenti

Properties

Easy to maintain

Limited shrinkage

Endless chromatic combinations and graphics

Possibility to apply it both on fresh concrete (min. thickness 12 cm) and on pre-existent concrete slab.



basi

bases

bianco XM

bianco M

crema C6

cipria C7

grigio K

naturale A

grigio FH

antracite D



Durowash può essere realizzato su calcestruzzo fresco o indurito; una soluzione ideale anche per rinnovare pavimentazioni esistenti. Grazie ad un'ampia gamma di colori di base e alle molteplici tipologie di pietre, sia in ciotoli che in granulati, nonchè alla loro pezzatura è possibile creare un pavimento esclusivo, personalizzabile ed originale adatto a tutti i tipi di ambiente.

Durowash can be realized on fresh or hard concrete and it is an ideal solution also to renew pre-existent floorings.

Thanks to the wide range of basic colours, to the several typologies of stones (pebbles or grains) and to its size, it is possible to create an exclusive floor, personalized and original, suitable for all the types of environments.





sabbia CHTT

giallo G

tabacco F1

salmone S

rosso B

bruno C1

verde E

grains G/pebbles C





rosso verona G/C



bianco zandobbio





bardiglio



occhialino G/C







verde alpi G / C



marrone G / C

breccia pernice

lapislazzulo

nero ebano G / C

granulati G / ciottoli C



bianco carrara G/C



G/C



breccia aurora G/C



arabescato rosso G/C



giallo mori



giallo siena







blu Y1

Granulometrie Granulati Cranulometry of Crains

Granutometry of Grains					
s	5 / 8 mm	L	12 / 16 mm		
М	8 / 12 mm	XL	16 / 22 mm		

Granulometrie Ciottoli Granulometry of Pebbles

S	4 / 8 mm	L	7 / 15 mm
M	5 / 12 mm	XL	15 / 25 mm

pavimento stampato stamped floor

Durodecor utilizza materiali contemporanei per realizzare pavimentazioni per esterno che ricreano le tradizionali superfici in pietra naturale, cotto, legno e roccia. Elegante ed essenziale, resistente nel tempo è estremamente personalizzabile grazie alle numerose possibilità offerte da un'ampia gamma di colori, forme e sfumature. Declinabile sia in stile classico che contemporaneo, ideale per progetti di nuova realizzazione ma anche per ristrutturazioni di superfici già esistenti.

Durodecor employs contemporary materials to create external floorings that recreate the traditional in natural stones, terracotta tiles, wood and rock surfaces. Elegant and essential, Durodecor is durable in time and extremely personalizing thanks to the many possibilities offered by a wide range of colours, shapes and shades. It is possible to deflect it in classic or contemporary style, suitable for project of new realization but also to recover pre-existent surfaces.



Proprietà

Facile manutenzione Lunga durata Personalizzabile: colori - forme - sfumature Applicabile sia su calcestruzzo fresco (spess. min 12 cm) che su massetto in calcestruzzo esistenti Basso spessore: da 1 a 2 cm

Properties

Easy to maintain Durable in time Personalization: colours - shapes - shades Possibility to apply it both on fresh concrete (min. thickness 12 cm) and on pre-existent concrete slabs Low thickness: from 1 to 2 cm



bianco XM

bianco M

crema C6


cipria C7

sabbia CHTT

giallo G

tabacco F1

salmone S



















Stampi in Gomma - verticali

Rubber Stamps - vertical




Pietra Bologna

















antracite D



verde E











Legno Pino









Bordo Vecchio a Liste

Bordo a Liste Strette

Bordo di Ciotoli







Pietra Rio Grande

Durodecor può essere realizzato con stampi in carta a perdere o con matrici in gomma. Nel caso di stampi in gomma, l'utilizzo di un

distaccante neutro o colorato permette di ottenere sfumature che, miscelandosi al colore di base degli indurenti, risultano più o meno accentuate.


Durodecor can be realized with paper stamps not reusable or with rubber stamps.


In case of use of rubber stamps, the application of a neutral or coloured detacher allows to obtain shades that, mixed with the basic colour of hardeners, result more or less marked.

Indicative colours that can vary depending on printing method and on method of application. Durocem cannot therefore guarantee the perfect chromatic

Paper Stamps























rosso B

31




bruno C1



naturale A


blu Y1





Cotto a Spiga













Colori indicativi che possono variare per motivi di stampa e metodo applicativo. Durocem non garantisce pertanto la perfetta corrispondenza cromatica.

DUROCEM Italia/since 1962

References

BARILLA	Parma	ITALY
BORMIOLI ROCCO	Parma	ITALY
CANTINE ANTINORI	Arezzo	ITALY
COMET	Reggio Emilia	ITALY
DECATHLON	Modena	ITALY
FERRAGAMO	Firenze	ITALY
FERRARI	Maranello Modena	ITALY
FONDAZIONE A. POMODORO	Milano	ITALY
IGUZZINI	Macerata	ITALY
IKEA	Piacenza / Roma	ITALY
MALAGUTI	Bologna	ITALY
MALPENSA	Milano	ITALY
MATRE	Carpi	ITALY
MASERATI	Modena	ITALY
MAXMARA	Reggio Emilia	ITALY
MERCEDES	Stuttgart	GERMANY
NATUZZI	Bucarest	ROMANIA
OBI	Modena	ITALY
PIAGGIO	Pisa	ITALY
RAINBOW MAGIC LAND	Roma	ITALY
TETRAPACK	Reggio Emilia	ITALY



DUROCEM ITALIA S.p.A.

via Roma 9 - 42010 Cavola Reggio Emilia - Italy Tel. +39 0522 806521 Fax +39 0522 806260 durocem@durocem.it www.durocem.it



